



ПРАЙС ЛИСТ

price list

Устройства обогрева

Heating units

Нагреватели с вентилятором серии SNV

Heating fans SNV series

Составлен:

27.09.2021

Модель Model	Мощность, Вт Power, W	Напряжение, В Voltage, V	Габаритные размеры, мм Dimensions, mm	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
SNV-408-200	80	24 DC/230 AC	46 x 67 x 54	4 250
SNV-409-220	90	24 DC	46 x 67 x 54	4 250
SNV-412-200	120	24 DC/230 AC	46 x 67 x 54	4 350
SNV-415-220	150	24 DC	46 x 67 x 54	4 350
SNV-424-200	240	24 DC/230 AC	46 x 67 x 54	4 450
SNV-424-220	240	24 DC	46 x 67 x 54	4 450
SNV-620-000	200	230 AC	75 x 99 x 70	4 450
SNV-625-000	250	230 AC	75 x 99 x 70	4 450
SNV-633-220	330	24 DC	75 x 99 x 70	4 700
SNV-633-440	330	48 DC	75 x 99 x 70	4 900
SNV-635-000	350	230 AC	75 x 99 x 70	4 600
SNV-640-000	400	230 AC	75 x 99 x 70	4 700
SNV-845-000	450	230 AC	126 x 99 x 93	5 350
SNV-880-000	800	230 AC	126 x 99 x 93	5 550



ПРАЙС ЛИСТ

price list

Устройства обогрева

Конвекционные нагреватели (клеммное подключение)

Convection heaters (terminal connection)

Модель Model	Мощность, Вт Power, W	Температура макс, °C Max temp., °C	Габаритные размеры, мм Dimensions, mm	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
SNB-030-000	25	62	85 x 40 x 100	1 150
SNB-050-000	45	105	85 x 40 x 100	1 260
SNB-060-000	60	130	85 x 40 x 100	1 470
SNB-080-100	75	130	85 x 40 x 120	1 580
SNB-100-300	100	135	85 x 40 x 160	1 740
SNB-120-300	120	150	85 x 40 x 160	1 960
SNB-150-300	150	155	85 x 40 x 160	2 180
SNB-180-500	175	155	85 x 40 x 215	2 340
SNB-210-500	210	180	85 x 40 x 215	2 450

Конвекционные нагреватели серии SNB (Подключение проводом)

Convection heaters SNB series (wire connection)

Модель Model	Мощность, Вт Power, W	Температура макс, °C Max temp., °C	Габаритные размеры, мм Dimensions, mm	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
SNB-030-010	25	62	85 x 40 x 60	1 090
SNB-050-010	45	105	85 x 40 x 60	1 200
SNB-060-010	60	130	85 x 40 x 60	1 410
SNB-080-110	75	130	85 x 40 x 80	1 520
SNB-100-310	100	135	85 x 40 x 120	1 680
SNB-120-310	120	150	85 x 40 x 120	1 900
SNB-150-310	150	155	85 x 40 x 120	2 120
SNB-180-510	175	155	85 x 40 x 175	2 280
SNB-210-510	210	180	85 x 40 x 175	2 390

Конвекционные нагреватели серии SNT (Подключение проводом)

Convection heaters SNT series (wire connection)

Модель Model	Мощность, Вт Power, W	Температура макс, °C Max temp., °C	Габаритные размеры, мм Dimensions, mm	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
SNT-010-010	10	52	65 x 23 x 60	990
SNT-020-010	20	94	65 x 23 x 60	990
SNT-030-110	30	100	65 x 23 x 80	1 010
SNT-050-110	50	140	65 x 23 x 80	1 190
SNT-060-210	60	152	65 x 23 x 100	1 290
SNT-080-310	75	158	65 x 23 x 120	1 360
SNT-100-410	100	165	65 x 23 x 150	1 680
SNT-120-510	120	186	65 x 23 x 175	1 890



ПРАЙС ЛИСТ

price list

Устройство управления и контроля

Thermal control and management devices

Термостаты серии TBS

Thermostats TBS series

Модель Model	Функция управления Control function	Диапазон температур Temperature range	Габаритные размеры, мм Dimensions, mm	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
TBS-140	Нагрев / Heating	-20...+40	34 x 42 x 63	475
TBS-240	Охлаждение / Cooling	-20...+40	34 x 42 x 63	475
TBS-160	Нагрев / Heating	0...+60	34 x 42 x 63	475
TBS-260	Охлаждение / Cooling	0...+60	34 x 42 x 63	475

Устройства управления и контроля серии MALTA

Thermal control and management devices MALTA series

Модель Model	Функция управления Control function	Диапазон управления Control range	Габаритные размеры, мм Dimensions, mm	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
MTM-410	Переключающий Switcher	40 .. 90 %RH	60 x 39 x 42,4	3 410
MTM-610	Переключающий Switcher	10 .. 90 %RH	60 x 39 x 53,3	2 830
TFM-010 РАСПРОДАЖА	Нагрев Heating	Нерегулируемый. 5 °C Pre-set. 5°C	60 x 39 x 38,9	390
TFM-030 РАСПРОДАЖА	Охлаждение Cooling	Нерегулируемый. 35 °C Pre-set. 35°C	60 x 39 x 38,9	390
TFM-040 РАСПРОДАЖА	Охлаждение Cooling	Нерегулируемый. 50 °C Pre-set. 50°C	60 x 39 x 38,9	390
TSM-510 РАСПРОДАЖА	Переключающий Switcher	-10 .. +80 °C	60 x 39 x 53,3	1 390



ПРАЙС ЛИСТ

price list

Системы охлаждения

Industrial cooling

Кондиционеры для монтажа в помещениях серии Malta Indoor (NDM)

Indoor mounting conditioner Malta series (NDM)

Модель Model	Холодопроизвод., Вт Cooling capacity, W	Электропитание, Power supply	Вес, кг Weight, mm	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
NDM-0300-000	320	230-1-50	18	66 200
NDM-0320-000	320	400-2-50	26	79 300
NDM-0600-000	550	230-1-50	27,7	71 300
NDM-0620-000	550	400-2-50	33,7	80 300
NDM-0900-000	850	230-1-50	30	78 300
NDM-0920-000	850	400-2-50	36	89 800
NDM-1000-000	1000	230-1-50	30	94 000
NDM-1020-000	1000	400-2-50	36	113 600
NDM-1500-000	1500	230-1-50	39,7	113 000
NDM-1520-000	1500	400-2-50	47,7	128 100
NDM-2000-000	2000	230-1-50	44,2	128 100
NDM-2030-000	2000	400-3-50	50	158 500
NDM-2500-000	2500	230-1-50	67,5	159 500
NDM-2520-000	2500	400-2-50	73	187 700
NDM-3000-000	3000	230-1-50	67,5	182 600
NDM-3030-000	3000	400-3-50	72,5	202 400
NDM-4000-000	4000	230-1-50	69	199 300
NDM-4030-000	4000	400-3-50	72,5	227 500

Обратите внимание, сняты с производства следующие модели:

Please note, the following models are discontinued:

NDM-800 и его модификации/ and its modifications

OTM-0900 и его модификации/ and its modifications

SLM-0400, SLM-0600 и его модификации/ and its modifications



ПРАЙС ЛИСТ

price list

Системы охлаждения

Industrial cooling

Кондиционеры для уличного монтажа серии Malta Outdoor (OTM)

Outdoor mounting conditioner Malta series (OTM)

Модель Model	Холодопроизвод., Вт Cooling capacity, W	Электропитание, Power supply	Вес, кг Weight, mm	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
OTM-0300-000	290	230-1-50	15,2	79 300
OTM-0600-000	550	230-1-50	30	86 600
OTM-0620-000	550	400-2-50	35	98 100
OTM-0800-000	750	230-1-50	30	89 800
OTM-0820-000	750	400-2-50	35	101 100
OTM-1000-000	1000	230-1-50	38	106 500
OTM-1020-000	1000	400-2-50	45	115 800
OTM-1500-000	1500	230-1-50	48	117 800
OTM-1520-000	1500	400-2-50	55	133 500
OTM-2000-000	2000	230-1-50	49	150 600
OTM-2030-000	2000	400-3-50	50	170 800
OTM-2500-000	2500	230-1-50	68	188 700
OTM-2520-000	2500	400-2-50	75	213 400
OTM-3000-000	3000	230-1-50	70	205 400
OTM-3030-000	3000	400-3-50	75	229 100
OTM-4000-000	4000	230-1-50	72	222 500
OTM-4030-000	4000	400-3-50	72	254 300

Кондиционеры для монтажа в помещениях серии Malta Slim (SLM)

Indoor mounting conditioner Malta Slim series (SLM)

Модель Model	Холодопроизвод., Вт Cooling capacity, W	Электропитание, Power supply	Вес, кг Weight, mm	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
SLM-0300-000	320	230-1-50	13	80 900
SLM-H400-000	400	230-1-50	14,8	85 200
SLM-0500-000	500	230-1-50	15,8	85 200
SLM-0800-000	820	230-1-50	33	127 500
SLM-0830-000	820	400-3-50	38	133 900
SLM-1000-000	1100	230-1-50	44	146 200
SLM-1030-000	1100	400-3-50	45	159 300
SLM-1500-000	1500	230-1-50	50	168 300
SLM-1530-000	1500	400-3-50	55	175 000



ПРАЙС ЛИСТ

price list

Системы охлаждения

Industrial cooling

Термоэлектрические охладители Пельтье серии ТАА

Peltie coolers TAA series

Модель Model	Холодопроизвод., Вт Cooling capacity, W	Электропитание, Power supply	Вес, кг Weight, mm	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
ТАА-100-24	100	24 DC	6,5	31 800
ТАА-100-48	100	48 DC	6,5	31 800
ТАА-200-24	200	24 DC	8	47 300
ТАА-200-48	200	48 DC	8	47 300
ТАА-300-24	300	24 DC	9	67 700
ТАА-300-48	300	48 DC	9	67 700
ТАА-400-24	400	24 DC	9,5	78 000
ТАА-400-48	400	48 DC	9,5	78 000

Крышные вентиляторы серии GRM

Roof mounting fans GRM series

Модель Model	Размеры мм Dimensions, mm	Электропитание, Power supply	Производит. м ³ /ч Capacity, m ³ /h	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
GRM-190-00	351 x 351 x 137	230 AC	495	10 400
GRM-220-00	351 x 351 x 137	230 AC	780	11 400
GRM-190-01	351 x 351 x 137	230 AC	346	13 500
GRM-220-01	351 x 351 x 137	230 AC	500	14 900
GRM-250-00	440 x 180 x 440	230 AC	1220	13 800
GRM-250-01	440 x 180 x 440	230 AC	850	17 900
GRM-280-00	440 x 180 x 440	230 AC	1950	14 900
GRM-280-01	440 x 180 x 440	230 AC	1400	18 900



ПРАЙС ЛИСТ

price list

Системы охлаждения

Industrial cooling

Осевые вентиляторы постоянного тока (Подшипник качения)

DC axial fans

Модель Model	Размеры мм Dimensions, mm	Электропитание, Power supply	Производит. м ³ /ч Capacity, m ³ /h	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
G0825-D12X-7PBHL	80 x 80 x 25	12 DC	69	330
G1238-D12X-7PBHL	120 x 120 x 38	12 DC	193	620
G1238-D24X-7PBHL	120 x 120 x 38	24 DC	193	620
G1238-D48X-7PBHL	120 x 120 x 38	48 DC	193	620
G1750-D24X-7PBHL	172 x 150 x 51	24 DC	475	2 690

Осевые вентиляторы переменного тока (Подшипник качения)

AC axial fans

Модель Model	Размеры мм Dimensions, mm	Электропитание, Power supply	Производит. м ³ /ч Capacity, m ³ /h	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
G0825-A22X-7PBHL	80 x 80 x 25	230 AC	32	470
G0925-A22X-6PBHL	92 x 92 x 25	230 AC	51	530
G1225-A22X-7PBHL	120 x 120 x 25	230 AC	115	590
G1238-A22X-5PBHL	120 x 120 x 38	230 AC	160	530
G1238-A38X-5PBHL	120 x 120 x 38	380 AC - 1φ	160	670
G1750-A22X-5PBHL	172 x 150 x 51	230 AC	323	890
G2260-A22C-5PBHL	Ø=222, 60	230 AC	730	2 240
G2880-A22C-7MBHL	280 x 280 x 80	230 AC	1865	5 000

Осевые вентиляторы переменного тока (Подшипник скольжения)

AC axial fans

Модель Model	Размеры мм Dimensions, mm	Электропитание, Power supply	Производит. м ³ /ч Capacity, m ³ /h	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
G0825-A22X-7PSHL	80 x 80 x 25	230 AC	32	390
G1238-A22X-5PSHL	120 x 120 x 38	230 AC	160	440



ПРАЙС ЛИСТ

price list

Системы охлаждения

Industrial cooling

Фильтрующие вентиляторы серии GSV, IP54

Filterfans GSV series, IP54

Модель Model	Размеры мм Dimensions, mm	Электропитание, Power supply	Производит. м ³ /ч Capacity, m ³ /h	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
GSV-1000	119x119x58	230 - 1 - 50	16	1 400
GSV-1100	119x119x58	230 - 1 - 50	34	2 400
GSV-1500	152x152x75	230 - 1 - 50	65	1 850
GSV-2000	204x204x98	230 - 1 - 50	105	2 950
GSV-2500	250x250x118	230 - 1 - 50	210	3 800
GSV-2600	250x250x99	230 - 1 - 50	280	5 200
GSV-3000	318x318x139	230 - 1 - 50	500	6 950
GSV-3100	318x318x119	230 - 1 - 50	800	10 400
GSV-1010	119x119x58	12 DC	32	2 000
GSV-1120	119x119x58	24 DC	45	2 400
GSV-1510	152x152x75	12 DC	78	2 600
GSV-1520	152x152x75	24 DC	78	2 600
GSV-1540	152x152x75	48 DC	78	2 600
GSV-2020	204x204x98	24 DC	120	3 750
GSV-2040	204x204x98	48 DC	120	3 750
GSV-2520	250x250x118	24 DC	280	5 300

Фильтры серии GSF, IP54

Filters GSF series, IP54

Модель Model	Размеры мм Dimensions, mm	Фильтрующий материал, Filtering material	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
GSF-100	119x119x28,5	Волокно полиолефина / Polyolefin fiber	550
GSF-150	152x152x32,5	Волокно полиолефина / Polyolefin fiber	640
GSF-200	204x204x33,5	Волокно полиолефина / Polyolefin fiber	1 110
GSF-250	250x250x33,5	Волокно полиолефина / Polyolefin fiber	1 460
GSF-300	318x318x34	Волокно полиолефина / Polyolefin fiber	2 130



ПРАЙС ЛИСТ

price list

Системы охлаждения

Industrial cooling

Фильтрующие вентиляторы серии GSV, IP55

Filterfans GSV series, IP55

Модель Model	Размеры мм Dimensions, mm	Электропитание, Power supply	Производительность м ³ /ч Capacity, m ³ /h	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
GSV-1101	119x119x58	230 - 1 - 50	30	2 550
GSV-1501	152x152x75	230 - 1 - 50	59	2 100
GSV-2001	204x204x98	230 - 1 - 50	96	3 150
GSV-2501	250x250x118	230 - 1 - 50	193	4 050
GSV-2601	250x250x99	230 - 1 - 50	255	5 450
GSV-3001	318x318x139	230 - 1 - 50	475	7 450
GSV-3101	318x318x119	230 - 1 - 50	736	10 850

Фильтры серии GSF, IP55

Filters GSF series IP55

Модель Model	Размеры мм Dimensions, mm	Фильтрующий материал Filtering material	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
GSF-101	119x119x28,5	Волокно полиолефина / Polyolefin fiber	700
GSF-151	152x152x32,5	Волокно полиолефина / Polyolefin fiber	850
GSF-201	204x204x33,5	Волокно полиолефина / Polyolefin fiber	1 350
GSF-251	250x250x33,5	Волокно полиолефина / Polyolefin fiber	1 700
GSF-301	318x318x34	Волокно полиолефина / Polyolefin fiber	2 600

Фильтрующий материал

Filter material

Модель Model	Размеры мм Dimensions, mm	Для выходных фильтров ventilation fans	Для фильтрующих вентиляторов for filterfans	Базовая цена, руб./упак 5шт. без НДС Base price, rub/5pcs
GSM-101	85 x 75	GSF-101	GSV-10x1	670
GSM-151	120 x 110	GSF-151	GSV-15x1	850
GSM-201	170 x 160	GSF-201	GSV-20x1	1 020
GSM-251	215 x 205	GSF-251	GSV-25x1, GSV-2601	1 120
GSM-301	275 x 270	GSF-301	GSV-3x01	2 190
GSM-100	85 x 75	GSF-100	GSV-1x00, GSV-1010	480
GSM-150	120 x 110	GSF-150	GSV-15x0	590
GSM-200	170 x 160	GSF-200	GSV-20x0	710
GSM-250	215 x 205	GSF-250	GSV-25x0, GSV-2600	790
GSM-300	275 x 270	GSF-300	GSV-3x00	1 540



ПРАЙС ЛИСТ

price list

Аксессуары для электротехнических шкафов

Accessories for electrical cabinets

Светодиодные светильники для электротехнических шкафов

LED lighting for electrical cabinets

Модель Model	Управление Control	Напряжение, В Voltage, V	Подключение, мм Connection, mm	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
LDM-000	Датчик движения Motion sensor	24-265 AC/DC	Разъем / Connector	5 630
LDM-400	Датчик движения Motion sensor	24-265 AC/DC	Штыр. наконечник / Pin tip	4 650
LDM-100	Выключатель Switch	24-265 AC/DC	Разъем / Connector	4 650
LDM-500	Выключатель Switch	24-265 AC/DC	Штыр. наконечник / Pin tip	4 570
LDM-512	Выключатель Switch	12 DC	Штыр. наконечник / Pin tip	5 750

Источники питания на DIN рейку

Power supplies for DIN rail mounting

Модель Model	Входное напряжение, В Input voltage, V	Выходное напряжение, В Output voltage, V	Мощность нагрузки, Вт Output power, W	Базовая цена, руб./шт. без НДС Base price, rub
PSM-005	85 - 264 AC/DC	24 DC	5	2 180